

LIDER U  
KVALITETU

Proizvodnja  
behatona u Srbiji

# PREMIJUM BETON

VRT&DVORIŠTE LETO/JESEN 2024

[www.vibbet.com](http://www.vibbet.com)


Podstaknite kreativnost  
za uređenje vašeg vrta

ColorMIX obrada peščana  
boja prirode

VIBBET

## Vibbet K27 Lira

FormatMIX model sa valovitim ivicama




Formati **4** Obrade **4** Boja **18** Debljina **6**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

ColorMIX Peščana  
završna obrada

FORMATI  
7 x 14 x 6 cm  
14 x 14 x 6 cm  
14 x 21 x 6 cm  
21 x 28 x 6 cm



## Vibbet K37 Kaldrma

FormatMIX model nepravilnog oblika  
za veća opterećenja



Formati **100+** Obrade **4** Boja **18** Debljina **8**


ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

glatka Bež  
glatka Crna  
ColorMIX Peščana

ColorDOT završna obrada  
Vibbet Mosaic

FORMATI  
100+ formata  
nepravilnog oblika  
6-15 x 6-15 cm



## Vibbet K25 Rustik

FormatMIX model sa valovitim gazišnom  
površinom i valovitim ivicom




Formati **3** Obrade **4** Boja **18** Debljina **6**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

ColorMIX SunnyHill  
završna obrada

FORMATI  
24 x 24 x 6 cm  
24 x 16 x 6 cm  
16 x 16 x 6 cm



## Vibbet K35 Santino

FormatMIX model sa valovitim ivicama  
za veća opterećenja




Formati **3** Obrade **4** Boja **18** Debljina **8**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

ColorMIX Peščana  
završna obrada

FORMATI  
24 x 16 x 8 cm  
20 x 16 x 8 cm  
16 x 16 x 8 cm





**VIBBET**  
KLASIK PORFIDO K10



**Vibbet** Vibbet PORFIDO


sistem PORFIDO

K10 KLASIK PORFIDO  
10 x 20 20 x 20 20 x 30  
debljina 4 / 6 cm


K93 PORFIDO  
15 x 30 30 x 30 30 x 45  
debljina 4 cm

K63 City PORFIDO  
17 x 33 33 x 33 33 x 50  
debljina 7 cm


K56 Scala PORFIDO  
25 x 50 50 x 50 50 x 75  
debljina 8 cm



Slog tip1 - NEPRAVILAN SLOG  
princip kombinovanja elemenata  
sa preklpom fugni u oba smeru



Slog tip2 - SLOG NA REDOVE  
princip kombinovanja elemenata  
sa preklpom fugni po dužoj strani



Slog tip2 - SLOG NA REDOVE  
princip kombinovanja elemenata  
sa preklpom fugni po kračoj strani

**Vibbet** K63 City PORFIDO

City betonske ploče



**K63 City Porfido model**


Završna obrada Glatka, Hrapava, Prana,  
Colormix  
Debljina modela: 7 cm

**FORMAT-MIX:**

17 x 33 x 7 cm  
33 x 33 x 7 cm  
33 x 50 x 7 cm

**K56 City PORFIDO**

CITY LINIJA



## Vibbet K99 Platta30.60

Model sa valovitim gazišnom površinom




Formati **1** Obrade **4** Boja **18** Debljina **5**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

Prana Crna  
završna obrada

FORMAT  
60 x 30 x 5 cm



## Vibbet K55 Scala PLUS

Scala model pravougaonoh oblika




Formati **1** Obrade **4** Boja **18** Debljina **8**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON


Prana Bela  
završna obrada

FORMAT  
50 x 100 x 8 cm



## Vibbet K98 Platta40.80

Velike ploče sa malim debljinama




Formati **1** Obrade **4** Boja **18** Debljina **5**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

ColorMIX Peščana  
završna obrada

FORMAT  
80 x 40 x 5 cm



## Vibbet K60 City

Model sa ravnom i reljefnom gazišnom površinom




Formati **5** Obrade **4** Boja **18** Debljina **6.5**

ZAVRŠNA OBRADA:  
GLATKA, HRAPAVA, PRANA, COLORMIX

BOJA:  
TERAKOT, CRVENA, CRNA, KAJSIJA, ZELENA, ŽUTA, PLAVA, OKER, BELA, SIVA, BRAON,  
ČOKOLADA BRAON

ColorMIX Antracit  
završna obrada

FORMATI  
16 x 24 x 6.5 cm  
16 x 32 x 6.5 cm  
24 x 24 x 6.5 cm  
24 x 32 x 6.5 cm  
24 x 40 x 6.5 cm





### PREDNOSTI BETONSKIH PLOČA

- \* Prirodna drenaža atmosferske vode, što ih čini ekološkim materijalima.
- \* Laka demontaža i ponovna montaža segmenata površine prilikom sanacije kvarova na mreži
- \* Bez naponskog stanja, odnosno zatezanja u podu sa tolerancijom manjih vertikalnih pomeranja u posteljici.
- \* Otpornost na visoka opterećenja.
- \* Jednostavno građenje bez skupe mehanizacije.
- \* Mali troškovi održavanja
- \* Raznovrstan izbor stilova, oblika i boja.

### Kreiranje Ambijenta: Peščani Ton kao Element Prirodne Udobnosti

U 2024. godini, predstavljamo vam inovativnu ideju kreiranja ambijenta koji oplemenjuje vaše dvorište kroz upotrebu peščanog tona. Peščani ton, sa svojim prirodnim i suptilnim nijansama, postaje ključni element u dizajnu eksterijera, donoseći toplinu i harmoniju u svaki kutak vašeg prostora.

Peščani ton nije samo boja; to je doživljaj. On se nežno uklapa u prirodno okruženje, stvarajući skladan spoj s okolinom. Ovaj ton unosi osećaj smirenosti i elegancije, dok istovremeno pruža prirodan i ugodan ambijent koji poziva na opuštanje i uživanje. Kroz peščani ton, dvorište dobija novu dimenziju. Elementi sa ovim tonom donose osećaj ugodnosti i prirodnosti, dodajući jedinstvenu notu koja čini svaki prostor toplim i gostoljubivim. Naša paleta boja za 2024. godinu posebno je osmišljena kako bi obuhvatila ove nijanse, omogućavajući vam da stvorite ambijent koji evocira mir i harmoniju.

Uz Vibbet, peščani ton postaje mnogo više od izbora boje. To je izbor životnog stila i estetike, stvaranje prostora koji ne samo da izgleda lepo, već i inspiriše i umiruje. Pozivamo vas da posetite naš izložbeni prostor i doživite ovu harmoniju uživo. Dozvolite nam da vam pomognemo u kreiranju dvorišta koje nije samo funkcionalno, već i pravo umetničko delo.

Oplemenite svoje dvorište peščanim tonovima i doživite čaroliju koja dolazi sa osećajem prirodnog ambijenta. Neka vaša oaza bude mesto gde prirodna lepota i udobnost žive u savršenom skladu.

1. PLOČE  
elementi za popločanje
2. IVIČNJACI  
elementi za oivičavanje
3. RIGOLE  
elementi za odvodnjavanje
4. BLOKOVI  
elementi za zidanje
5. OGRADE  
elementi za ograde
6. PALISADE  
elementi za oivičavanje
7. FASADNA OBLOGA  
elementi za oblaganje i zidanje

4. BLOKOVI  
5. OGRADE


7. FASADNA OBLOGA

2. IVIČNJACI  
3. RIGOLE

1. PLOČE

6. PALISADE


**VIBBET  
ELEMENTI**  
PRIMENA BETONSKIH  
ELEMENTATA



Vibbet

## V-blok za zidanje ograda

Dekorativni blok za ograde



Vibbet proizvodi specijalan tip ošupljenog bloka, cepane završne obrade, za izvođenje svih tipova konstrukcija zidova, stubova i ograda. U zavisnosti od statičkih potreba, šupljine V-bloka se armiraju i ispunjavaju betonom. Karakteriše ga modularna primena tipskih elemenata sa razrađenim fazonskim elementima za formiranje krajeva i uglova. Primenom V-bloka i istovremenim zidanjem željenog elementa stuba, zida ili ograda, ujedno izvodite i završnu obradu površine tog elementa, što je jedna od osnovnih prednosti ovog bloka naspram blokova koji zahtevaju zasebnu izradu fasade.



Vibbet

## Primer V-blok ograde

Dekorativni blok za ograde



Vibbet

## Cepana završna obrada

Pet boja dekorativnih elemenata

Izgled cepanog betona je autentičnog karaktera i najviše podseća na strukturu lomljenog kamena sa hrapavom i prirodnom strukturom površine.



CRNA cepan obrada    ANTRACIT cepan obrada    BELA cepan obrada    SAHARA cepan obrada    PEŠČANA cepan obrada

# Vibbet Fasadne ploče

## Vibbet KLASIK elementi za oblaganje



CEPANE  
BETONSKE  
PALISADE  
ŠIRINA  
6 / 8 / 16 cm

### VIBBET

CEPANA BUNJASTA  
ZAVRŠNA OBRADA  
- BELA  
- PEŠČANA



NOVA PRIMENA CEPANIH BETONA U OKVIRU VERTIKALNIH POVRŠINA U KOMBINACIJI SA VIBROPRESOVANIM PLOČAMA OTVARA KREATIVNE MOGUĆNOSTI U OBLIKOVANJU SEGMENTA PARTERA, KONTRASTOM RAZLIČITIH TEKSTURA KROZ ISTICANJE DETALJA I FORMIRANJE MOTIVA.

# Vibbet Vibbet elementi za oblaganje

## KLASIK fasadne ploče



# Oblaganje stubova

## Vibbet dekorativni elementi



VIBBET  
OBLAGANJE  
STUBOVA  
d=3 CM

### Dimenzije :

Širina / debljina / visina (cm)

- 50 / 6 / 3

- 25 / 6 / 3


- 25/12.5 / 6 / 3 ugaoni element



Vibbet obloga - pravilan slog



Vibbet obloga - nepravilan slog



K56  
SCALA  
PORFIDO

KOMBINUJTE  
VIBBET PLOČE  
SA ELEMENTIMA  
ZA OBLAGANJE  
U ISTOM TONU

### FASADE OD BETONA

Zahvaljujući kvalitetnim sirovinama i pigmentima renomiranih proizvođača, proizvodimo listele listele u prirodnim tonovima sa dugotrajnom postojanošću tokom izlaganja nepovoljnim vremenskim uslovima spoljašnje sredine. Verodostojan izgled i atraktivan dizajn Peščane obradepomera granice u upotrebi ovog građevinskog materijala.

## Vibbet Dekorativni betonski ivičnjaci

### Bunjasta završna obrada

#### Ovičavanje dekorativnim cepanim ivičnjacima

Veoma interesantan detalj partera može pripasti oblikovanju rubne površine popločanja. Umesto primene standardnih sistema ovičavanja Vibbet je proizveo cepani ivičnjak bunjaste završne obrade. Primenjuje se u funkciji isticanja mesta partera koji su u dodiru sa cvečnjacima, vrtovima ili travnjacima. Pogodan je za formiranje denivelacija između površina različitih visina u funkciji stepenika. Cepani ivičnjak se proizvodi u bunjastoj završnoj obradi u tonovima prema Vibbet cepanoj paleti boja.



#### Za popločavanje i dekorativne rubove

#### BETONSKA KALDRMA VIBBET

Prateći savremenu tendenciju i potrebe tržišta Vibbet je formirao novu grupu proizvoda cepanih betona bunjaste završne obrade za materijalizaciju detalja i oblikovanje ivica cvečnjaka, vrtova, žardinjera, staza i platoa.

Bunjasti betonski elementi se proizvode u obliku kaldrme. Betonska kaldrma je predviđena za popločavanje segmentnih površina u parteru i za dekorativnu primenu u kombinaciji sa behaton pločama.

## Vibbet Betonske palisade

Visina palisada od 25 do 80cm




CEPANE  
BETONSKE  
PALISADE  
ŠIRINA  
6/8/16 cm

#### Dimenzije :

Širina / debljina / visina (cm)

- 6 / 6 / 25	- 16 / 8 / 60
- 6 / 6 / 45	- 16 / 10 / 60
- 6 / 8 / 25	- 16 / 13 / 60
- 6 / 8 / 45	- 16 / 11 / 80
- 16 / 8 / 40	- 16 / 13 / 80
- 16 / 11 / 40	- 16 / 11 / 112
- 16 / 13 / 40	- 16 / 13 / 112



Primena cepanih betonskih elemenata u okviru podne površine u kombinaciji sa vibropresovanim pločama otvara kreativne mogućnosti u oblikovanju segmenata partera, kontrastom različitih tekstura kroz formiranje motiva i isticanje tekstura.

## Vibbet Raznovrsna primena

### Vibbet cepanih elemenata



## Osobine betonskih elemenata na koje se ne može uticati

#### CVETANJE

Ponekad se na površini vibropresovanih betonskih ploča nakupe bele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv.cvetanje. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u telo vibropresovanih betonskih ploča i delimično razgrađuje kalcijum karbonat. Tako se stvara rastvor kalcijum karbonata u vodi koji prodire na površinu dok voda isparava, kalcijum karbonat ostaje na površini i stvara bele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje.Kalcijum karbonat koji je „procvetao“ na površini lakše i brže ispiraju atmosferske prilike dok se vremenom potpuno ne izgubi. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja sredstvima na bazi kiseline.

#### PUKOTINE

U pojedinim slučajevima na površini proizvoda mogu se pojaviti pukotine koje na suvom proizvodu nisu vidljive, već samo na vlažnoj površini. Takve pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

#### OTPORNOST NA SMRZAVANJE I SO

Vibbet d.o.o Čačak ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i so po normama SRPS EN 1338, SRPS EN 1339, SRPS EN 1340. Za odleđivanje površina smeju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode. Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površine vibropresovanih betonskih ploča.

#### BOJA I POVRŠINA

Odstupanje u boji i površini vibropresovanih betonskih ploča nastaju zbog korišćenja prirodnih materijala (cementa i peska i sl.) i one se u proizvodnji ne mogu izbeći. Bojene vibropresovane betonske ploče sadrže oksidne pigmente otporne na vremenske i UV uticaje koji takode mogu podlegati manjim razlikama u nijansama. Vremenski uticaji mogu u manjoj meri uticati na promenu boje i strukturu što ploči daje prirodan izgled i patinu. Taj efekat različitih boja ili struktura posebno će doći do izražaja na površinama od istih ploča koje su natkrivene (zaštićene od kiše, sunca, leda) ili ne natkrivene, direktno pod uticajem atmosferskih prilika. Da bi se postigao prirodni izgled površina, potrebno je prilikom ugradnje vibropresovanih betonskih ploča uzimati ploče sa više otvorenih paleta naizmenično.

#### PROMENA BOJE

U pojedinim slučajevima zbog vremenskih uslova može doći do promene boje vibropresovanih betonskih ploča tj. površina može dobiti laganu žućkastu nijansu. Takve promene su jako retke i na njih ne možemo uticati. Privremene promene u boji nastale prljanjem od (npr. mokrog lišća, voća...) nakon nekog vremena i delovanja normalnih vremenskih uslova se izgube.

#### REKLAMACIJE

Kupci su dužni da prilikom preuzimanja naših proizvoda i pre ugradnje vizuelno provere kvalitet i kvantitet robe. Reklamacije na ugradnje proizvode i preuzimanje dodatnih troškova ponovne ugradnje proizvoda ne možemo prihvatiti ukoliko se isti uticaji mogu sagledati prilikom kupovine. Preporučuje se da se prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda kupi više komada nego što je potrebno kako biste mogli zameniti elemente ukoliko se oni mehanički oštete ili slično.



## VIBBET VRT & DVORIŠTE



Publikacija za Vrt & Dvorište  
leto/jesen 2024 god.

Bulevar Oslobođilaca Čačka 90  
32103 Čačak - Industrijska zona  
Telefon: +381 32 5461 112 +381 69 609 015  
E-Mail: beton@vibbet.com www.vibbet.com

## VIBBET DOO KULTURA POPLOČANJA

- 
- Behaton za sve tipove površina.
  - Prateći sistemi oivičavanja i odvodnjavanja.
  - Dekorativni masivni i ošupljeni blokovi za izradu ograda, stubova i raznih tipova zidova.
  - Palisade za formiranje žardinjera i dekorativnih ivičnjaka.
- 
- Izrada dizajna partera javnih i privatnih prostora.
- 
- Konsultacije i tehnička podrška za ugradnju behatona.
- 
- Organizacija transporta sa mogućnošću istovara.
-